BY METALFORM

CATALOGO TECNICO 2022

PIASTRE RADIANTI | TERMOARREDI | SCALDASALVIETTE

MADE IN ITALY

Progettiamo da anni termoarredi
con particolare attenzione ai
dettagli e alla qualità.

I prodotti XÒ by Metalform nascono
in Italia con gusto e stile italiano!

CATALOGO TECNICO 2022

PIASTRE RADIANTI | TERMOARREDI | SCALDASALVIETTE

BY METALFORM

CATALOGO TECNICO 2022

INDEX PRODOTTI

Rinnovo Impianti	4
Personal Termo	6
Chromotherapy	10

Termo Cover	14
Termo Wood	16
Termo Rfx	18
Termo Sea	23
Termo Motif	24
Termo Note	25
Termo Drop	26
Termo Snake	27
Termo Flower	28
Termo Puzzle	29
Termo Street	30
Termo Oak	31
Termo Honey	32
Termo Masai	33
Termo Square	34
Termo Signal	35
Cover Infrarossi	36
Oval Cover	38
Victoria	40
Doha	42

Ultra	44
Ultra Doppio	46
Xo	48
Astra S	50
Astra Irregolare	52
Astra	54
Astra Doppio	56
Astra Triplo	58
Tubone	60
Quadra T20	62
Quadra T20 Doppio	64
Kubik	66
Quadrone	68
Luxor	70
Luxor Doppio	72
Luxor PM	74
Ondalux	76
Roxy	78
Cili	80
Cactus	82

Logic	84
Radius	86
Radius Doppio	88
Lugano	90
Asia	92
Mosca	94
Futura	96
Sveva	98
Old Fashion	100
Londra	102
Tokio	104
Quadra S25	106
Quadra Slim	108
Quadra Slim Doppio	110
Bath Cover	112
Oslo	114
Ankara	116
Dili	118
Kiev	120

Realizzazioni	122 - 125
Listino Accessori	128 - 136
Listino Essenze WOOD	137
Listino Gamma Colori	138 - 139
Condizioni Generali di Vendita	140
Anagrafica Clienti	141

RINNOVO IMPIANTI

Tutti i modelli XÒ by Metalform possono essere installati su impianti esistenti senza interventi murari o idraulici.

I termoarredo, le piastre radianti e gli scaldasalviette utilizzeranno gli stessi interassi che sono già presenti nella tua casa.

PRIMA //

DOPO // INSTALLAZIONE XÒ BY METALFORM

PERSONAL TERMO

Con il nuovo sistema di stampa XÒ by Metalform, puoi cambiare il tuo vecchio termo arredo e personalizzarlo con qualsiasi tipo di stampa: foto di paesaggi, ritratti, personaggi, animali,fantasie e colori.

IL TERMOARREDO CHE DIALOGA CON GLI SPAZI ABITATIVI E SI ARMONIZZA CON LO STILE DELLA TUA CASA.



1



2



3



4

scatta la foto e/o inviaci il tuo file

SCEGLI TRA UNO DEI NOSTRI DECORI O INVIACI UN TUO FILE GRAFICO O FOTOGRAFICO E PERSONALIZZA IL TUO TERMOARREDO

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1500	470	50	15	770
	1800	470	50	40	1000
	2000	470	50	40	1050

PERSONAL TERMO

5

6

7

8

9

10



11

12



13



14



15



16



17

PERSONAL TERMO XO

18

19

20

21



22



23

24

25

26



27

28

29

30

31

32

33

CHROMOTHERAPY



LA CHROMOTHERAPY

I colori aiutano il corpo e la psiche a ritrovare il loro naturale equilibrio, e ha effetti fisici e psichici in grado di stimolare il corpo e calmare certi sintomi.

Ogni colore è associato a particolari caratteristiche psichiche e spirituali, e ha particolari effetti sul funzionamento dell'organismo.

Predisposizione cavo elettrico 220 W

la chromotherapy è applicabile
su tutte le piastre

ROSSO

È il colore ideale per chi vuole calore, intensità e vitalità nel proprio ambiente

ARANCIONE

Colore "caldo", induce serenità, entusiasmo, allegria.

BLU

È un colore che rilassa, ispira, ristora, trasmette pace, senso di spazio ed etereo.

VERDE

È il colore della natura e simboleggia la vita, la freschezza, l'equilibrio e l'armonia.

VIOLA

Energia di tipo "freddo".
Colore "cosmico" dell'energia

GIALLO

È il colore del sole, trasmette vitalità e ravviva l'atmosfera della stanza.

TERMOCOVER

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



OPTIONAL

barra porta-asciugamani in acciaio Cromato o a colore

Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
H	L	Interasse	Z	
1800	470	50	60	1320
1800	550	50	60	1540
1800	700	50	60	1980
1800	780	50	60	2200
2000	470	50	60	1500
2000	550	50	60	1720
2000	700	50	60	2200
2000	780	50	60	2450

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento

H	L	Interasse
470-550-700-780	1800	1760
470-550-700-780	2000	1960

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

Supplemento per chromoterapy vari colori con retroilluminazione, variatore di luminosità e velocità telecomandato.



NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 9010 OP

TERMOWOOD

MADE IN ITALY

SUPERFICIE IN VERO LEGNO

Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

On request supply sizes other then those specified and made.



Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
H	L	Interasse	Z	
1800	470	50	60	1320
1800	550	50	60	1540
1800	700	50	60	1980
1800	780	50	60	2200
2000	470	50	60	1500
2000	550	50	60	1720
2000	700	50	60	2200
2000	780	50	60	2450

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento

H	L	Interasse
470-550-700-780	1800	1760
470-550-700-780	2000	1960

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

* il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

Supplemento per chromoterapy vari colori con retroilluminazione, variatore di luminosità e velocità telecomandato.

NELLA FOTO RADIATORE: ZEBRANO

TERMORFX

MADE IN ITALY

SUPERFICIE IN **VERO SPECCHIO**



mirror fumè gray

mirror fumè bronz

Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
H	L	Interasse	Z	
1800	470	50	60	1320
1800	550	50	60	1540
1800	700	50	60	1980
1800	780	50	60	2200
2000	470	50	60	1500
2000	550	50	60	1720
2000	700	50	60	2200
2000	780	50	60	2450

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento

H	L	Interasse
470-550-700-780	1800	1760
470-550-700-780	2000	1960

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

Supplemento per chromoterapy vari colori con retroilluminazione, variatore di luminosità e velocità telecomandato.

NELLA FOTO RADIATORE: SPECCHIO

COLLEZIONE TERMO



TERMOSEA



TERMOMOTIF



TERMONOTE



TERMODROP



TERMOSNAKE



TERMOFLOWER



TERMOPUZZLE



TERMOSTREET



TERMOOAK



TERMOHONEY



TERMOMASAI



TERMOSQUARE



TERMOSIGNAL





















COLLEZIONE TERMO





Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
H	L	Interasse	Z	
1800	470	50	60	1320
1800	550	50	60	1540
1800	700	50	60	1980
1800	780	50	60	2200
2000	470	50	60	1500
2000	550	50	60	1720
2000	700	50	60	2200
2000	780	50	60	2450

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento

H	L	Interasse
470-550-700-780	1800	1760
470-550-700-780	2000	1960

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

Supplemento per chromoterapy vari colori con retroilluminazione, variatore di luminosità e velocità telecomandato.

COLLEZIONE TERMO



TERMOSEA

NELLA FOTO RADIATORE:
ESTERNO RAL 5014 / DECORO RAL 9010

TERMOMOTIF

NELLA FOTO RADIATORE:
ESTERNO RAL 9010 / DECORO RAL 7001

TERMONOTE

SUPERFICIE IN **VERO SPECCHIO**

NELLA FOTO RADIATORE:
ESTERNO RAL 9005 / DECORO SPECCHIO

TERMODROP

NELLA FOTO RADIATORE:
ESTERNO RAL 5015 / DECORO RAL 5003

TERMOSNAKE

SUPERFICIE IN **VERO SPECCHIO**

NELLA FOTO RADIATORE:
ESTERNO RAL 9005 / DECORO SPECCHIO

TERMOFLOWER

NELLA FOTO RADIATORE:
SINISTRA ESTERNO RAL 8003 / DECORO RAL 9010
DESTRA ESTERNO RAL 1013 / DECORO SPECCHIO

TERMOPUZZLE

SUPERFICIE IN **VERO SPECCHIO**

NELLA FOTO RADIATORE:
ESTERNO RAL 9010 / DECORO SPECCHIO

TERMOSTREET

NELLA FOTO RADIATORE:
ESTERNO RAL F213 GRIGIO FERRO / DECORO RAL 9010

TERMOOAK

NELLA FOTO RADIATORE:
ESTERNO RAL 7001 / DECORO RAL 7035

TERMOHONEY

NELLA FOTO RADIATORE:
ESTERNO RAL 1021 / DECORO RAL 5003

TERMOMASAI

NELLA FOTO RADIATORE:
ESTERNO RAL 6001 / DECORO RAL 9010

TERMOSQUARE

NELLA FOTO RADIATORE:
ESTERNO RAL 8019 / DECORO RAL 9010 OP

NELLA FOTO RADIATORE:
ESTERNO RAL 2001 / DECORO RAL NERO OP

RECTANGLECOVERINFRAROSSI

MADE IN ITALY

SUPERFICIE IN **VERO SPECCHIO**

SICUREZZA
Nella versione elettrica monta resistenze in classe 2 con un livello di protezione IP55 per consentirne l'installazione anche in ambienti umidi come bagni, piscine e saune.

COMANDI
Nella versione elettrica presenta una scheda di comando touch screen ed un telecomando per la programmazione giornaliera e settimanale personalizzata della temperatura.

ACCESSORI
Stendino in acciaio disponibile in finitura cromo e satinato

SAFETY
In the electric version it is fitted with class 2 resistors with IP55 protection for installation even in humid environments such as bathrooms, swimming pools and saunas.

CONTROLS
In the electric version it has a control board touch-screen and a remote control for the daily and weekly programming of custom temperature.

ACCESSORIES
It is available a towel rail in finishes chrome and satinized.



H mm	L mm	Watt	KCAL
1000	500	700	602
1250	600	1000	860
1550	600	1500	1290

STENDINO
Finitura
Cromato
Satinato

ACCESSORI:
I prezzi di listino comprendono il kit i fissaggio a parete, valvolina sfiato, tappo cieco e telecomando con display LCD (per la sola versione elettrica)

FINITURE:
BIANCO, ROSSO, BLU, GRIGIO, NERO: nessun supplemento di prezzo SPECCHO.

OVALCOVERINFRAROSSI

MADE IN ITALY

SUPERFICIE IN **VERO SPECCHIO**

SICUREZZA
Nella versione elettrica monta resistenze in classe 2 con un livello di protezione IP55 per consentirne l'installazione anche in ambienti umidi come bagni, piscine e saune.

COMANDI
Nella versione elettrica presenta una scheda di comando touch screen ed un telecomando per la programmazione giornaliera e settimanale personalizzata della temperatura.

ACCESSORI
Stendino in acciaio disponibile in finitura cromo e satinato

SAFETY
In the electric version it is fitted with class 2 resistors with IP55 protection for installation even in humid environments such as bathrooms, swimming pools and saunas.

CONTROLS
In the electric version it has a control board touch-screen and a remote control for the daily and weekly programming of custom temperature.

ACCESSORIES
It is available a towel rail in finishes chrome and satinized.



H mm	L mm	Watt	KCAL
1000	500	700	602
1250	600	1000	860
1550	600	1500	1290

STENDINO
Finitura
Cromato
Satinato

ACCESSORI:
I prezzi di listino comprendono il kit i fissaggio a parete, valvolina sfiato, tappo cieco e telecomando con display LCD (per la sola versione elettrica)

FINITURE:
BIANCO, ROSSO, BLU, GRIGIO, NERO: nessun supplemento di prezzo
SPECCHO.

VICTORIA

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H mm	L mm	Interasse mm	Watt
1800	450	50	760



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 9005 GR

DOHA

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



DOHA IDRAULICO

DOHA ELETTRICO

H mm	L mm	Interasse mm	DOHA IDRAULICO Watt
1000	355	50	360
1200	355	50	440

H mm	L mm	DOHA ELETTRICO Resistenza Potenza W
1000	355	400
1200	355	400

N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete, compresa numero 1 barra porta asciugamani, seconda barra optional = 160,00 Euro, e resistenza per la versione elettrica regolabile.

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 1013 OP

ULTRA

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H >		600		800		1500		1800		2000	
Interasse >		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10	320	284	240	346	298	573	493	655	563	721	620
12	382	341	292	415	357	688	592	786	676	865	744
14	444	398	341	484	417	802	690	917	788	1009	868
16	506	454	390	553	476	917	789	1048	900	1153	992
18	568	512	438	622	536	1031	887	1179	1013	1298	1116
20	630	568	486	691	596	1146	986	1310	1126	1442	1240
22	682	624	535	760	655	1261	1085	1441	1238	1586	1364
24	754	680	583	830	715	1375	1183	1572	1351	1730	1488
26	816	739	632	898	774	1490	1281	1703	1463	1875	1612
28	878	795	681	967	834	1604	1380	1834	1576	2019	1736
30	940	852	729	1036	894	1719	1480	1965	1689	2163	1860
32	1002	908	778	1105	953	1833	1577	2096	1801	2307	2480
34	1064	965	827	1174	1013	1948	1676	2227	1914	2451	2635
36	1126	1022	875	1243	1074	2063	1775	2358	2026	2595	2790
38	1188	1079	924	1313	1132	2177	1873	2489	2139	2740	2945
40	1250	1136	973	1382	1192	2292	1972	2620	2251	2884	3100

N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete
Esecuzioni speciali: altezze ed interassi diverse da quelli previsti a catalogo su preventivo di spesa



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 3005

ULTRADOPPIO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H >		600		800		1500		1800		2000	
Interasse >		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10+10	320	380	321	477	411	836	719	969	833	1067	918
12+12	382	457	391	573	493	1004	864	1163	1000	1280	1101
14+14	444	533	457	668	575	1171	1007	1357	1166	1493	1285
16+16	506	608	522	763	657	1339	1152	1551	1332	1706	1468
18+18	568	686	587	858	740	1505	1295	1745	1499	1921	1652
20+20	630	761	651	953	822	1673	1439	1939	1666	2134	1835
22+22	682	836	717	1049	904	1841	1584	2133	1832	2347	2019
24+24	754	911	781	1145	987	2007	1727	2326	1999	2560	2202
26+26	816	990	847	1239	1068	2175	1870	2520	2165	2775	2386
28+28	878	1065	912	1334	1151	2342	2015	2714	2332	2988	2569
30+30	940	1142	977	1429	1234	2509	2161	2908	2513	3201	2753
32+32	1002	1217	1042	1525	1315	2676	2302	2264	2665	3414	3670
34+34	1064	1293	1108	1620	1398	2844	2447	3296	2833	3627	3900
36+36	1126	1369	1172	1715	1482	3012	2591	3490	2998	3840	4129
38+38	1188	1446	1238	1812	1562	3178	2734	3684	3166	4055	4358
40+40	1250	1522	2039	1907	1645	3346	2879	3878	3331	4268	4588

N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 9001

XÒ

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



tubo Ø22
collettore 40x30 mm





H		1800		2000	
Interasse		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10	450	879	809	975	897
12	520	1055	971	1170	1076
14	590	1231	1133	1365	1256
16	660	1406	1294	1560	1435
18	720	1582	1456	1755	1615
20	800	1758	1618	1950	1794

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
CROMO

ASTRAS

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.





tubo Ø22
ovale 50x30 mm



H		1500		1800		2000	
Interasse		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10	340	744	685	879	809	975	897
12	410	893	822	1055	971	1170	1076
14	480	1042	959	1231	1133	1365	1256
16	550	1190	1096	1406	1294	1560	1435
18	620	1339	1233	1582	1456	1755	1615
20	690	1488	1370	1758	1618	1950	1794
22	750	1637	1507	1934	1780	2145	1973
24	820	1786	1644	2110	1942	2340	2153
26	890	1934	1781	2285	2103	2535	2332
28	960	2083	1918	2461	2265	2730	2512
30	1030	2232	2055	2637	2427	2925	2691

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
CROMO



ASTRAIRREGOLARE

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



tubo Ø22
collettore 35 mm



H		1580		1980	
Interasse		1535		1935	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
8	305	660	560	810	705
10	380	770	660	1054	902

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 9001

ASTRA

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



tubo Ø25
collettore 35 mm

H		600		800		1500		1800		2000	
Interasse		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10	450	290	250	390	330	720	620	870	750	970	830
12	540	348	300	468	396	864	744	1044	900	1164	996
14	630	406	350	546	462	1008	868	1218	1050	1358	1162
16	720	464	400	624	528	1152	992	1392	1200	1552	1328
18	810	522	450	702	594	1296	1116	1566	1350	1746	1494
20	900	580	500	780	660	1440	1240	1740	1500	1940	1660
22	990	638	550	858	726	1584	1364	1914	1650	2134	1826
24	1080	696	600	936	792	1728	1488	2088	1800	2328	1992
26	1170	754	650	1014	858	1872	1612	2262	1950	2522	2158
28	1260	812	700	1092	924	2016	1736	2436	2100	2716	2324
30	1350	870	750	1170	990	2160	1860	2610	2250	2910	2490

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 8003

ASTRADOPPIO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



tubo Ø25
collettore 35 mm

H		600		800		1500		1800		2000	
Interasse		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10+10	450	510	440	630	540	1160	990	1340	1150	1490	1280
12+12	540	612	528	756	648	1392	1188	1608	1380	1788	1536
14+14	630	714	616	882	756	1624	1386	1876	1610	2086	1792
16+16	720	816	704	1008	864	1856	1584	2144	1840	2384	2048
18+18	810	918	792	1134	972	2088	1782	2412	2070	2682	2304
20+20	900	1020	880	1260	1080	2320	1980	2680	2300	2980	2560
22+22	990	1122	968	1386	1188	2552	2178	2948	2530	3278	2816
24+24	1080	1224	1056	1512	1296	2784	2376	3216	2760	3576	3072
26+26	1170	1326	1144	1638	1404	3016	2574	3484	2990	3874	3328
28+28	1260	1428	1232	1764	1512	3248	2772	3752	3220	4172	3584
30+30	1350	1530	1320	1890	1620	3480	2970	4020	3450	4470	3840

N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE: RALF132 BRONZO CHIARO

ASTRATRIPLO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.

tubo Ø25
collettore 35 mm



H		600		800		1500		1800		2000	
Interasse		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10+10+10	450	660	570	880	760	1650	1420	1980	1700	2200	1890
12+12+12	540	792	684	1056	912	1980	1704	2376	2040	2640	2268
14+14+14	630	924	798	1232	1064	2310	1988	2772	2380	3080	2646
16+16+16	720	1056	912	1408	1216	2640	2272	3168	2720	3520	3024
18+18+18	810	1188	1026	1584	1368	2970	2556	3564	3060	3960	3402
20+20+20	900	1320	1140	1760	1520	3300	2840	3960	3400	4400	3780
22+22+22	990	1452	1254	1936	1672	3630	3124	4356	3740	4840	4158
24+24+24	1080	1584	1368	2112	1824	3960	3408	4752	4080	5280	4536
26+26+26	1170	1716	1482	2288	1976	4290	3692	5148	4420	5720	4914
28+28+28	1260	1848	1596	2464	2128	4620	3976	5544	4760	6160	5292
30+30+30	1350	1980	1710	2640	2280	4950	4260	5940	5100	6600	5670

N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL7035

TUBONE

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.





H >		800		1500	
Interasse >		765		1465	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
2	144	172	160	304	282
4	288	345	320	608	564
6	432	518	480	912	846
8	576	691	640	1216	1128
10	720	864	800	1520	1410

H >		1800		2000	
Interasse >		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
2	144	362	336	400	372
4	288	724	672	800	744
6	432	1086	1008	1200	1166
8	576	1448	1344	1600	1488
10	720	1810	1680	2000	1860

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL9010

QUADRAT20

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.





tubo sez. 20X20 mm
collettore 35 mm

H >		600		800		1500		1800		2000	
Interasse >		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10	320	360	310	470	400	710	610	800	690	880	760
12	382	432	372	564	480	852	732	960	828	1056	912
14	444	504	434	658	560	994	854	1220	966	1232	1064
16	506	576	496	752	640	1136	976	1280	1104	1408	1216
18	568	648	558	846	720	1278	1098	1440	1242	1584	1368
20	630	720	620	940	800	1420	1220	1600	1380	1760	1520
22	692	792	682	1034	880	1562	1342	1760	1518	1936	1672
24	754	864	744	1128	960	1704	1464	1920	1656	2112	1824
26	816	936	806	1222	1040	1846	1586	2080	1794	2288	1976
28	878	1008	868	1316	1120	1988	1708	2240	1932	2464	2128
30	940	1080	930	1410	1200	2130	1830	2400	2070	2640	2280
32	1002	1152	992	1504	1280	2272	1952	2560	2208	2816	2432
34	1064	1224	1054	1598	1360	2414	2074	2720	2346	2992	2584
36	1126	1296	1116	1692	1440	2556	2196	2880	2484	3168	2736
38	1188	1368	1178	1786	1520	2698	2318	3040	2622	3344	2888
40	1250	1440	1240	1880	1600	2840	2440	3200	2760	3520	3040

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL9010

QUADRAT20DOPPIO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.





tubo sez. 20X20 mm
collettore 35 mm

H >		600		800		1500		1800		2000	
Interasse >		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10+10	320	470	400	590	510	1010	860	1170	1010	1280	1100
12+12	382	564	480	708	612	1212	1032	1404	1212	1536	1320
14+14	444	658	560	826	714	1414	1204	1638	1414	1792	1540
16+16	506	752	640	944	816	1616	1376	1872	1616	2048	1760
18+18	568	846	720	1062	918	1818	1548	2106	1818	2304	1980
20+20	630	940	800	1180	1020	2020	1720	2340	2020	2560	2200
22+22	692	1034	880	1298	1122	2222	1892	2574	2222	2816	2420
24+24	754	1128	960	1416	1224	2424	2064	2808	2424	3072	2640
26+26	816	1222	1040	1534	1326	2626	2236	3042	2626	3328	2860
28+28	878	1316	1120	1652	1428	2828	2408	3276	2828	3584	3080
30+30	940	1410	1200	1770	1530	3030	2580	3510	3030	3840	3300
32+32	1002	1504	1280	1888	1632	3232	2752	3744	3232	4096	3520
34+34	1064	1598	1360	2006	1734	3434	2924	3978	3434	4352	3740
36+36	1126	1692	1440	2124	1836	3636	3096	4212	3636	4608	3960
38+38	1188	1786	1520	2242	1938	3838	3268	4446	3838	4864	4180
40+40	1250	1880	1600	2360	2040	4040	3440	4680	4040	5120	4400

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE: RAL 5009

KUBIK

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.







H		1800		2000	
Interasse		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
1	100	297	270	330	300
2	230	594	540	660	600
3	345	891	810	990	900
4	490	1188	1080	1320	1200
5	625	1485	1350	1650	1500

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 8019 GR

QUADRONE

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.





tubo sez. 20X20 mm
collettore 35 mm





H >		1500		1800		2000	
Interasse >		50		50		50	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
16	310	1183	874	1320	1048	1466	1163
26	400	1423	1127	1697	1347	1866	1497
32	480	1735	1375	2074	1646	2300	1829
42	570	2055	1628	2450	1945	2700	2160

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento

H	L	Interasse
310/400/480/570	1500	1450
310/400/480/570	1800	1750
310/400/480/570	2000	1950

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 9010 OP

LUXOR

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H >		600		800		1500		1800		2000	
Interasse >		560		760		1460		1760		1960	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
4	305	220	180	280	240	496	424	604	516	684	576
6	455	330	270	420	360	744	636	906	774	1026	864
8	605	440	360	560	480	992	848	1208	1032	1368	1152
10	755	550	450	700	600	1240	1060	1510	1290	1710	1440
12	905	660	540	840	720	1488	1272	1812	1548	2052	1728
14	1100	770	630	980	840	1736	1484	2114	1806	2394	2016
16	1250	880	720	1120	960	1984	1696	2416	2064	2736	2304
18	1355	990	810	1260	1080	2232	1908	2718	2322	3078	2592
20	1505	1100	900	1400	1200	2480	2120	3020	2580	3420	2880

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 9010 OP

LUXORDOPPIO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H >		600		800		1500		1800		2000	
Interasse >		560		760		1460		1760		1960	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
4+4	305	332	284	416	360	728	626	880	756	980	844
5+5	415	415	355	520	450	910	783	1100	945	1225	1055
6+6	455	498	426	624	540	1092	939	1320	1134	1470	1266
7+7	530	581	497	728	630	1274	1092	1540	1323	1715	1477
8+8	605	664	568	832	720	1456	1248	1760	1512	1960	1688
9+9	680	747	639	936	810	1638	1404	1980	1701	2205	1899
10+10	755	830	710	1040	900	1820	1560	2200	1890	2450	2110
11+11	830	913	781	1144	990	2002	1716	2420	2079	2695	2321
12+12	905	996	852	1248	1080	2184	1872	2640	2268	2940	2532
13+13	975	1079	923	1352	1170	2366	2028	2860	2457	3185	2743
14+14	101	1162	994	1456	1260	2548	2184	3080	2646	3430	2954

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 9010 OP

LUXORPM

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H >		800		1500		1800		2000	
Interasse >		740		1440		1740		1940	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
6	360	421	387	676	724	800	869	883	959
8	470	661	516	902	979	1067	1159	1178	1279
10	590	701	646	1127	1224	1334	1449	1472	1599
12	710	841	774	1352	1469	1601	1739	1766	1919
14	830	981	903	1578	1714	1868	2029	2061	2239
16	950	1122	1032	1803	1958	2134	2318	2355	2558
18	1070	1262	1161	2029	2203	2401	2608	2650	2878
20	1190	1402	1290	2555	2448	2668	2898	2994	3198

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORI:
RAL 1013 OP

ONDALUX

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H >		1500		1800		2000	
Interasse >		1440		1740		1940	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
6	360	676	724	800	869	883	959
8	470	902	979	1067	1159	1178	1279
10	590	1127	1224	1334	1449	1472	1599
12	710	1352	1469	1601	1739	1766	1919
14	830	1578	1714	1868	2029	2061	2239
16	950	1803	1958	2134	2318	2355	2558
18	1070	2029	2203	2401	2608	2650	2878
20	1190	2555	2448	2668	2898	2994	3198

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 3003

ROXY

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.





H >		600	
Interasse >		568	
N. elem.	L	Watt	KCAL
15	580	600	552
20	780	760	699
25	980	980	901
30	1180	1170	1076

H >		1800	
Interasse >		1768	
N. elem.	L	Watt	KCAL
8	300	740	680
10	380	920	846
13	500	1210	1113
15	580	1390	1278

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORI: RAL 8003

IKEA WICK

CILI

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.





H	Diametro	Interasse	Watt
800	80	35	120
1200	80	35	180
1500	80	35	225
1800	80	35	270

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
CROMO

CACTUS

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



Dimensioni mm				Watt
H	L	Interasse	Z	
1500	500	35	150	730

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
F135 BRONZO SCURO

LOGIC

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H	L	Interasse	IDRAULICO	ELETTRICO FISSO ON/OFF	ELETTRICO REGOLABILE
			Watt	Watt	Watt
800	450	400	404	400	400
800	500	450	497	400	400
800	550	500	468	400	400
800	600	550	499	400	400
1200	450	400	631	600	600
1200	500	450	680	600	600
1200	550	500	727	600	600
1200	600	550	776	600	600
1500	450	400	752	600	600
1500	500	450	846	600	600
1500	550	500	877	600	600
1500	600	550	940	900	900
1800	450	400	945	900	900
1800	500	450	1018	900	1000
1800	550	500	1091	900	1000
1800	600	550	1164	1200	1000

Supplemento colore +200,00 €

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 5015

RADIUS

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.







H	L	Interasse	Watt	KCAL
800	500	450	500	460
1200	500	450	700	644
1500	500	450	900	828
1800	500	450	1050	966

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
CROMO

RADIUSDOPPIO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.





H >		813		1173	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	364	600	516	834	718
500	465	748	645	1040	896
600	565	900	774	1250	1076
700	665	1046	900	1458	1254
800	765	1197	1030	1668	1434
900	865	1346	1158	1874	1612
1000	965	1496	1287	2082	1791

H >		1533		1803	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	364	1086	934	1292	1112
500	465	1356	1166	1614	1386
600	565	1628	1400	1936	1664
700	665	1898	1632	2258	1942
800	765	2170	1866	2580	2218
900	865	2442	2094	2902	2496
1000	965	2713	2331	3224	2772

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 8011

LUGANO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



LUGANO 12 TUBI

H mm	L mm	Interasse mm	LUGANO IDRAULICO	
			Watt	KCAL
600	100	970	390	358

H mm	L mm	LUGANO ELETTRICO
		Watt
600	100	378

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.
N.B.: Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete, e resistenza per la versione elettrica regolabile.
Versione Cromata: resa termica -30% rispetto al bianco.

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL F251 ARGENTO

ASIA

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.





H >	813		1128	
Interasse >	50		50	
L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
500	364	314	552	475
600	437	376	663	570

H >	1488		1758	
Interasse >	50		50	
L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
500	678	583	797	685
600	814	700	956	822



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 9006 SATINATO

MOSCA

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



MOSCA 22 TUBI

H	L	Interasse	Watt	KCAL
1200	500	470	570	524

N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete, e resistenza per la versione elettrica regolabile.
Versione Cromata: resa termica -30% rispetto al bianco.



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL F215 ARGENTO

FUTURA

MADE IN ITALY

Scaldasalviette in acciaio costituito da una serie di elementi orizzonatali dal Ø di 25 mm saldato su collettori verticali dal Ø di 35 mm.

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H >		785		1160	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	231,5	199,1	333,4	286,7
500	465	260,1	223,7	371,4	319,4
600	565	290,3	249,6	418,3	359,8

H >		1530		1780	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	364	410,9	353,3	501,1	430,9
500	465	464,3	399,3	561,4	482,8
600	565	526,2	452,5	618,3	531,8



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 9010 F

SUEVA

MADE IN ITALY

Scaldasalviette in acciaio costituito da una serie di elementi orizzonatali dal Ø di 25 mm saldato su collettori verticali dal Ø di 35 mm.

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H >		900		1170	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	305,9	262,8	425,4	365,7
500	465	382,2	328,9	531,0	456,6
600	565	458,5	394,1	637,6	548,5

H >		1440		1710	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	554,0	475,9	658,7	566,9
500	465	691,8	594,4	823,2	707,4
600	565	830,6	713,9	987,7	848,9



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 5009

OLDFASHION

MADE IN ITALY

Scaldasalviette in acciaio costituito da elementi di Ø 32 mm e sfere di collegamento.
Disponibile nella versione rame, oro e ottone.

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H	L	Interasse	Watt	KCAL
700	500	425	210	180
1200	500	425	350	315

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

NELLA FOTO RADIATORE:
CROMO

LONDRA

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



LONDRA 7 ELEMENTI



LONDRA 11 ELEMENTI



LONDRA 17 ELEMENTI



N° elementi	H	L	Interasse	LONDRA IDRAULICO	
				Watt	KCAL
7	700	500	460	320	294
11	1200	500	460	510	469
17	1750	500	460	780	717

N° elementi	H mm	L mm	LONDRA ELETTRICO REGOLABILE
			Watt
7	700	500	400
11	1200	500	600
17	1750	500	800

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 119

TOKYO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



TOKYO **13 ELEMENTI**



TOKYO **17 ELEMENTI**



TOKYO **25 ELEMENTI**

N° elementi	H	L	Interasse	TOKYO IDRAULICO	
				Watt	KCAL
13	800	500	430	507	466
17	1150	500	430	674	620
25	1750	500	430	978	899

N° elementi	H mm	L mm	TOKYO ELETTRICO
			Watt
13	800	500	400
17	1150	500	400
25	1750	500	800

N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete, e resistenza per la versione elettrica regolabile.
Versione Cromata: resa termica -30% rispetto al bianco.



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL F132 BRONZO CHIARO

QUADRAS25

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



Dimensioni mm			L.T.	Bianco		Cromo	
H	L	Interasse		Watt	KCAL	Watt	KCAL
800	500	470	3,3	280	260	210	195
1200	500	470	5,1	427	395	320	296
1200	600	570	5,6	448	415	336	311
1500	500	470	5,4	540	500	405	375
1500	600	570	6,9	567	525	425	393
1800	500	470	7,7	620	575	465	373
1800	600	570	8,1	648	600	486	450

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
CROMO

QUADRASLIM

MADE IN ITALY

Scaldasalviette in acciaio costituito da una serie di elementi orizzonatali di sezione quadrata di mm 20 saldato su collettori verticali dal Ø di 35 mm.

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H >		820		1200	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	441	380	635	547
500	465	496	427	708	609
600	565	553	476	797	686
700	665	617	530	877	754
800	765	671	577	957	823
900	865	727	626	1038	893
1000	965	785	675	1120	963

H >		1500		1820	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	783	674	955	821
500	465	885	761	1070	920
600	565	1003	862	1178	1013
700	665	1108	953	1310	1126
800	765	1182	1017	1431	1231
900	865	1295	1114	1552	1335
1000	965	1394	1199	1634	1430



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt



NELLA FOTO RADIATORE:
RAL F132 BRONZO CHIARO

QUADRASLIMDOPPIO

MADE IN ITALY

Scaldasalviette in acciaio costituito da una serie di elementi orizzonatali di sezione quadrata di mm 20 saldato su collettori verticali dal Ø di 35 mm.

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H >		820		1200	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	706	607	1017	874
500	465	793	682	1133	974
600	565	940	809	1355	1.165

H >		1500		1820	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	1252	1077	1527	1314
500	465	1415	1217	1710	1472
600	565	1704	1466	2003	1722



il modello è disponibile
anche elettrico
max 1200 Watt

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 9001

BATHCOVER

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



OPTIONAL

barra porta-asciugamani in acciaio Cromato o a colore

Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
H	L	Interasse	Z	
1200	450	50	15	608
1500	470	50	15	763
1600	470	50	15	820
1800	470	50	15	950

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt

Supplemento per chromoterapy vari colori con retroilluminazione, variatore di luminosità e velocità telecomandato.

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL F112 GRIGIO FERRO

OSLO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H mm	L mm	Interasse mm	Watt	KCAL
790	490	50	520	481
1190	490	50	857	794

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 7001 GR

ANKARA

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H mm	L mm	Interasse mm	Watt	KCAL
500	490	50	350	322
500	990	50	620	570

N.B.: Il modello è disponibile solo nella versione idraulica.
Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete.

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL F213 GRIGIO FERRO

DILI

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



H mm	L mm	Interasse mm	Watt	KCAL
600	800	50	510	469
800	1100	50	920	846

NELLA FOTO RADIATORE: RAL 9010

KIEV

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 140 -141.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 140 -141.
On request supply sizes other then those specified and made.



OPTIONAL

barra porta-asciugamani in acciaio Cromato o a colore

H mm	L mm	Interasse mm	KIEV IDRAULICO	
			Watt	KCAL
1000	280	50	310	285

H mm	L mm	KIEV ELETTRICO	
		Watt	KCAL
1000	280	400	368

NELLA FOTO RADIATORE:
RAL 1021

REALIZZAZIONI





REALIZZAZIONI


0205 IP64



LISTINO ACCESSORI

listini	
listino accessori	128
listino attacchi	133
essenze linea wood	137
gamma colori	138
condizioni di vendita	140
anagrafica clienti	141



LISTINO ACCESSORI

Coppia valvola e detentore "Quadra" completo di raccordo o-ring di cui bisogna specificare il Ø (disponibile anche per multistrato).
A pair of valve and valve "Quadra" complete of connection o-ring which is necessary specify the Ø.
Misure raccordo o-ring: Ø 10-12-14-16
Measure of connection o-ring: Ø 10-12-14-16
Bianco – white
Cromato – chromium plated

Coppia valvola e detentore "Tonda" completo di raccordo o-ring di cui bisogna specificare il Ø (disponibile anche per multistrato).
Disponibile termostatizzabile.
A pair of valve and valve "Tonda" complete of connection o-ring which is necessary specify the Ø.
Misure raccordo o-ring: Ø 10-12-14-16
Measure of connection o-ring: Ø 10-12-14-16
Bianco – white
Cromato – chromium plated

Coppia valvola e detentore "Angolo" completo di raccordo o-ring di cui bisogna specificare il Ø (disponibile anche per multistrato).
A pair of valve and valve "Angolo" complete of connection o-ring which is necessary specify the Ø.
Misure raccordo o-ring: Ø 10-12-14-16
Measure of connection o-ring: Ø 10-12-14-16
Bianco – white
Cromato – chromium plated

Valvola monotubo termostatizzabile e detentore incorporato (mandata dx o sx). Interasse 4
Thermostatizable monotube angle radiator valve and lockshield, mm 50 (right or left). Wheelbase 4
Bianco – white
Cromato – chromium plated

Valvola monotubo termostatizzabile e detentore incorporato (mandata dx o sx). Interasse 4
Monotube radiator valve of ½ (left). Wheelbase 4
Bianco – white
Cromato – chromium plated

Testa termostatica
Thermostatic hand
Bianco – white
Cromato – chromium plated

Kit copritubo universale "multistrato" (2 pezzi). Ø 18 x L 70 x Ø 10-12-14-16
Universal kit tube cover "multistrato" (2 pieces). Ø 18 x L 70 x Ø 10-12-14-16
Bianco – white
Cromato – chromium plated

Kit copritubo universale quadrato "multistrato" (2 pezzi). L40 x L40 x Ø 10-12-14-16
Universal kit tube cover "multistrato" (2 pieces). L40 x L40 x Ø 10-12-14-16
Bianco – white
Cromato – chromium plated

Kit copritubo universale "Quadra" doppio (1 pezzo). Ø 18 x L 70 x Ø 10-12-14-16
Universal kit tube cover double "Quadra" (1 piece). Ø 18 x L 70 x Ø 10-12-14-16
Bianco – white
Cromato – chromium plated

Rosetta copritubo
Tube cover
Bianco – white
Cromato – chromium plated
N.b.: In fase di ordine indicare il Diametroetro

Cordolo da ½" o 3/8"
Tailpiece of ½" or 3/8"

Valvolino girevole speciale
Particolar small valve

Raccordo per tubo rame
Ø10, Ø12, Ø14, Ø16
Copper tube connection
Ø10, Ø12, Ø14, Ø16

Rccordo per tubo
multistrato Ø16x2, Ø14x2
Multilayer tubo connection Ø16x2,
Ø14x2

LISTINO ACCESSORI

Raccordo a "T" specifico per il funzionamento con l'inserimento della resistenza elettrica
"T" connection necessary for working happen with elettric heater
Bianco– white
Cromato – chromium plated

Resistenza elettrica 400W
Electric heater 400W

Resistenza elettrica 600W
Electric heater 600W

Resistenza elettrica 900W
Electric heater 900W

Resistenza elettrica 1200W
Electric heater 1200W

Resistenza elettrica con termostato regolabile

Electic heater with temperature control

		COD. 9010	COD. Cromo
400W	L430 mm	A005 400 9010	A005 400 Crom.
600W	L560 mm	A005 600 9010	A005 600 Crom.
900W	L760 mm	A005 900 9010	A005 900 Crom.
1000W	L830 mm	A005 1000 9010	A005 1000 Crom.

9010 Bianco– white
Cromato – chromium plated

Glicole: acqua glicolata

Water with glicolic alcohol

Al litro – one liter

*N.B.
i radiatori che funzioneranno solo elettricamente non vanno riempiti di acqua glicolata sino all'orlo ma va lasciato 1 cm di vuoto.
Don't fill the birm the radiatore that eectrically work, but leave about 1 centimeter of empty space.

A0069010 "Quadra" (3 PZ.)

Supporto per termoarredi e scaldasalviette
For "Quadra" serviette warmer support
Bianco– white

A006 Cromo "Quadra" (3 PZ.)

Supporto per termoarredi e scaldasalviette
For "Quadra" serviette warmer support
Cromato – chromium plated

A0069010 "L" (3 PZ.)

Supporto per termoarredi e scaldasalviette
For "L" serviette warmer support
Bianco– white

A006 Cromo "Q" (3 PZ.)

Supporto per termoarredi e scaldasalviette
For "Quadra" serviette warmer support
Cromato – chromium plated

A007 Logic (coppia) couple

Mensola di fissaggio a bandiera (reversibili)
Shelf of fixing to flag (reversibile)
N.B. Per l'utilizzo della mensola considerare distanza dalla parete al tubo rame di 70 mm
N.B. for the utilization of shelf to consider the distance from the wall to coppier pipe 70 millimeters.
PrezziBianco
Prezzi Cromo



A008 (coppia) couple

Mensole fisse di fissaggio a bandiera (da specificare se dx o sx)
Fixed shelf of fixing flag (to indicate if right or left)
PrezziBiancoe Cromo
Fissa i multipli di 30 mm
Fixed distance from the wall 30 mm

A010
Fissaggio per pavimento – soffitto

Fixing for floor-celling
Il kit comprende n. 2 piedini di sostegno (cod. A009) e n 2 aste (misure a richiesta max 100 cm) ed accessori per il montaggio
It includes two supports (cod. A009) and two poles (measure to greatest request of centimetres 100) and the fitting for the assembly.

Portasciugamani
Fittine to hang towel

Bianco o Cromo
L
400
500
600

Portasciugamani
barra porta-asciugamani in acciaio Cromato o a colore
ad avvitare
calamitato

SUPERFICIE IN
VERO SPECCHIO

Specchio rettangolare
cm 24x180 – 24 x 200
Rectangular mirror 24x180 – 24x 200
centimetres

Appendiabiti
(coppia) couple

ad avvitare
Bianco– white
Cromato – chromium plated

calamitati
Bianco– white
Cromato – chromium plated

Attacchi di serie
The connection of series

Sfilato Ø ½" – air valve
Entrata Ø ½" – entrance

Uscita Ø ½ " – outlet
Destra – right
Sinistra – left



Attacchi a richiesta con supplemento
Extra connections (on request) with supplemento

mandata obbligatoria a sinistra

mandata obbligatoria a destra

A017

Nel caso di allacciamenti sottostanti Fs = 3/8 " gas, per calcolare l'interasse va considerata la larghezza e sottratti 60 mm

In the case of connection submitting, Fs = 3/8 " gas, to calculate the wheelbase it is necessary to consider the width and deduct 60 mm

A018

Nel caso di allacciamenti sottostanti Es = 1/2 " gas, utilizzando una volvola d'arredo, per calcolare l'interasse va considerata la larghezza aggiungendo 90 mm

In the case of connection submitting, Es = 1/2 " gas, using a valve of furnishing, to calculate the wheelbase it is necessary to consider the width adding 90 mm



A011

Interassi con misure a richiesta (su radiatore standard)
The wheelbase with measure on request (standard radiator)



pavimento

A000

Interasse speciale laterale su termoarredi
sistema sostitutivo

Indicare altezza dal primo tubo al pavimento, l'interasse e il lato.

LISTINO ATTACCHI

A012



A012

Attacchi laterali sul montante (su radiatore standard)
Side connections on upright (standard radiator)

Attacchi monotubo

Monotube radiator connections

A014/A015



A014 a corredo su richiesta – on request

Posizione inferiore con inserimento della valvola Diametroetro ½ " sul montante
Lower position with insertion of valve Diametroetro ½ " on standard upright

A015

Posizione inferiore con inserimento della valvola Diametroetro ¾ " o 1" sul montante standard (specificare se dx o sx)
Lower position with insertion of valve Diametroetro ¾ " or 1" on standard upright (to specify if right or left)

A016/A A016/B



A016 /A fig 4/A

(solo per mod. Logic) attacco con inserimento laterale della valvola sul montante standard (specificare se dx o sx ed il Diametroetro della valvola e della sonda)
(only for mod. Logic) side insetion of valve on standard upright (to specify if right or left and the Diametroeter of valve and the feeler)

A016 / B fig. 4/B

(solo per Termoarredi) attacco con inserimento della valvola sul collettore (specificare se dx o sx ed il Diametroetro della valvola e della sonda)
(only for mod. Thermo-furnishing) Insetion of valve on upright (to specify if right or left and the Diametroeter of valve and the feeler)

A013 a preventivo – with estimate expense

Versione con misure a richiesta (disegno tecnico fornito dal cliente)
Model with measure on request (with estimate expense)

Esempio di montaggio orizzontale (su richiesta)
Example of horizontal fixing (on request)





Per il montaggio del radiatore misto all'interasse sottrarre 70 mm
For the assembling of radiator's combination
it is necessary subtract 70 millimeters from he wheelbase

Attacchi a bandiera



A008



A010



Attacco standard
Standard collection



A017

ACCESSORI ATTACCHI

	A000	A00108	A002	A003	A004600 - A004900 - A004600 - A004900 - 0041200	A007	A008	A010	A011-A012	A013	A014-A015	A016	A017	A018	Cromatura
Termo wood, rfx, sea, motif, note, drop, snake, flower, puzzle. street, oak, honey, masai, square, signal	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Cover Infrarossi			●	●											
Oval Cover			●	●											
Victoria	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	
Doha			●	●	●										
Ultra	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ultra Doppio	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	
Astra S	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●
Xò	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Astra Irregolare		●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●
Astra	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Astra Doppio	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	
Astra Triplo	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	
Tubone	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Quadra T20	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	
Quadra T20 Doppio	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	
Kubik	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Quadrone	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Luxor	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Luxor RFX Doppio	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Luxor PM	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ondalux	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roxy	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Cili		●	●	●	●		●	●		●	●	●			●
Cactus		●	●	●	●		●	●		●	●				
Logic		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Radius		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
Radius doppio		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Lugano		●	●	●	●	●	●			●	●				●
Asia		●	●	●	●	●	●	●			●				●
Mosca		●	●	●	●	●	●				●				●
Futura		●	●	●	●	●	●	●		●	●				
Sveva		●	●	●	●	●	●	●		●	●				
Old fashion		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Londra		●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●
Tokio		●	●	●	●	●	●	●			●				●
Quadra S25		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			●
Quadra Slim		●	●	●	●	●	●	●		●	●				
Quadra Slim Doppio		●	●	●	●	●	●			●	●				
Bath Cover		●	●	●	●					●	●	●	●	●	
Oslo		●	●	●	●				●	●	●	●			●
Ankara			●	●							●	●			
Dili			●	●											
Hanoi			●	●											
Kiev			●	●	●										

LISTINO ESSENZE LINEA WOOD

ESSENZE**WOOD**

SUPERFICIE IN VERO LEGNO

Zebrano

N.B.: la Cromia dei campioni colore riportati in tabella è indicativa per questioni di carattere tipografico, far riferimento alle mazzette ufficiali.

LISTINO GAMMA COLORI

RAL**BASIC** (ad esclusione del colore BIANCO standard)

STANDARD					
9010 BIANCO	1013 F	1019	1021	3003	3005
5003	5009	5010	5011	5015	6001
6005	6009	6018	7001	7012	7016
7035	8003	8011	8017	8019	9001

RAL**OPACHI**

9010 OP	1013 OP	6005 OP	7001 OP	8017 OP	F207 - nero opaco

RAL**RUVIDI**

9010 GR	1013 GR	6005 GR	7001 GR	F222 verde muschio	F213 grigio ferro
F206 marrone cuoio	8019 GR	9005 GR			

RAL**LISCI**



F200 marrone marmo | F204 grigio marmo | F205 verde marmo | F209 rosso marmo | F210 binco marmo

PUNTINATI**RUVIDI**



F111 Biancoantico | F112 grigio antico | F113 verde antico | F115 marrone antico | F235 marrone mars

RAL**BUGNATI**



F208 rame bugnato | F211 bronzo bugnato | F219 nero bugnato | F221 verde bugnato

METALLIZZATIE**SPECIALI**



9006 SAT | 9006 MT OP | 9007 MT OP | F132 bronzo chiaro | F135 bronzo scuro antico

Cromatura

N.B.: La cromia dei campioni colore riportati in tabella è indicativa per questioni di carattere tipografico.
Per le colorazioni effettve far riferimento alle mazzette ufficiali.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

L'accettazione degli organi, l'esecuzione e la consegna dei radiatori, sono subordinate alle seguenti nostre condizioni generali di vendita:

Ordini: gli ordini devono pervenire in forma chiara e leggibile e sono comunque subordinati all'approvazione della XO' by Metalform Srls. Gli ordini telefonici vanno seguiti da conferma via fax o via e-mail.

Modifiche di ordini: eventuali modifiche agli ordini devono essere comunicate, in forma scritta, entro due gironi dal ricevimento dello stesso. Le modifiche possibili relative a merce già immessa nel ciclo produttivo comportano una maggiorazione del 30% del costo. Modifiche richieste non possibili comportano la regolare fatturazione della merce.

Annullamento di ordini: eventuali annullamenti sono subordinati alla nostra approvazione e comunque devono pervenire in forma scritta e motivata, entro cinque giorni dal ricevimento dell'ordine.

Prezzi: i prezzi di listino si intendono iva esclusa franco nostra sede, non sono impegnativi e possono essere variati in qualsiasi momento, anche senza preavviso. MoDilità e termini di pagamento: le condizioni commerciali di vendita sono quelle concordate e confermate sull'ordine. Per ritardati pagamenti saranno addebitate spese bancarie e interessi.

Reclami e resi: la merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario che è responsabile dello scarico della stessa. Reclami per danni causati dal trasporto o merci mancanti devono essere evidenziati subito a ricevimento firmando con riserva il DDT e informando XO' by Metalform Srls per scritto entro due giorni dal ricevimento. Reclami per difetti di fabbricazione devono essere tempestivamente segnalati al momento dell'evidenza del danno e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della merce. Senza il consenso scritto della XO' by Metalform Srls non sarà accettato nessun reso.

Imballo: l'imballaggio standard è compreso nel prezzo di vendita salvo eventuali imballi speciali che saranno addebitati a parte.

Termini di consegna: il termine utile di consegna è quello previsto indicativamente nella nostra conferma d'ordine e si riferisce al momento in cui la merce è pronta per la spedizione. Qualora i termini di consegna non possono essere rispettati nessun indennizzo può essere richiesto.

Garanzia: XO' by Metalform Srls. si impegna a riparare e sostituire franco vostra sede i prodotti divenuti inutilizzabili per difetti riscontrabili durante il periodo di garanzia. **Richieste d risarcimento di ulteriori spese o di danni diretti od indiretti sono in ogni caso escluse.** La garanzia decorre a partire dalla data di spedizione.
I radiatori XO' by Metalform Srls subiscono una prova di pressione a 10 bar e sono garantiti per un periodo di 5 anni dalla consegna, alle seguenti condizioni:

- Immagazzinamento idoneo;
- Installazione effettuato secondo le norme e da personale qualificato
- Alimentazione con acqua non corrosiva
- Pressione massima di esercizio 8 bar
- Non utilizzo di canapa sui collegamenti provvisti di guarnizioni o-ring
- Pulizia con detergenti non aggressivi

N. B. i radiatori XO' by Metalform Srls non sono garantiti se collegati ad impianti con vaso d'espansione aperto.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bari.
Tutte le misure sono espresse in mm.Il presente annulla il precedente. La XO' by Metalform Srls si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni ai modelli e alle misure senza alcun preavviso.

General conditions of sale. The acceptance of orders, the execution and delivery of the radiators are subordinated to the following conditions

Orders: the roders must receive in clear and legible writing and they are subordinated to the approval of XO' by Metalform Srls Telephone orders must continue in fax or e-mail confirmation.

Alteration of orders: eventual alterations of orders must be communicate in writing, within two days from the receipt of the same.The possible alterations of goods already introduced in the productive cycle involve an increase of 30% of cost. Impossible alterations of goods involve a regular invoice of goods.

Cancellation of orders: eventual cancellations of orders are subordinated to our approval and whatever must continue in writing, with are real cause, within five days on receipt of the order.

Prices: the pricelist is free-port our office; it is not binding and can be varied in any moment without notice. Term and Limits of payment: commercial conditions of sale are confirmed and agreed on the order. For the defaulter banking charge and interest will be debitated.

Complaints and given back: the goods travel at risk and danger of the consignee, who is responsible of unloading. The complaints for damages caused of transport or the lack of goods must be put in evidence on receipt of goods, signing the consignment note and informing with letter XO' by Metalform Srls within two day on receipt. The complains for mechanical defect must be put in evidence within ten days on receipt. The given back of goods will accept only with written approval of XO' by Metalform Srls.

Packing: standard paking is incluted in sale's price, except special packing that is extra.

Delivery: the last time for delivering is write in our order confirmation and it is reported the moment in which the goods are ready for forwarding. For delay of delivery, XO' by Metalform Srls will not be paid any compensation for damages.

Warranty: the radiators undergo a test of pressure to 10 bar. The validity of warranty is for five years to the delivery of goods to the following conditions:

- Suitable storage
- Qualified staff install according to rules
- Supply with not corrosive water
- Greatest pressure of use: 8 bar
- Don't utilize the hemp on connections with washer o-ring
- Cleanliness with not corrosive detergents.

N.B. The warranty isn't valid, if the radiators are connected to heating installation with vessel open expansion.
The hole of Bari is competing for controversy.
All the measures are expressed in millimetres.
This document cancels previous document. Without notice, XO' by Metalform Srls has the right to modify models and measures.

SCHEDA ANAGRAFICA

agente		data
ragione sociale		
indirizzo		n°
c.a.p.	località	prov.
e-mail		
tel.	fax	
destinazione merce		
corrispondenza		
cod. fisc.		
part. iva		
banca d'appoggio		agenzia
cod. iban		
moDilità di spedizione	ns. mezzo	vs. mezzo
ammistratore		tel./cell.
resp. acquisti		tel./cell.

TIPOLOGIA CLIENTE

	rivenditore		studio tecnico / architetto
	rivenditore / esposizione		materiali edili / esposizione
	impresa edile		altro

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 23 DEL D. LGS N° 196/03)
Il sottoscritto/a in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta

Ricevuta l'informazione di cui all'art. 13 del D. LGS. N° 196/03, prende atto dei diritti riconosciuti all'intestatario dall'art. 7 del medesimo decreto, con la presente

☐ ESPRIME ☐ NEGA

Il suo consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e nelle moDilità descritte nell'informativa di cui sopra..

TIMBRO

FIRMA CLIENTE

FIRMA AGENTE

NOTE

NOTE

BY METALFORM

BY METALFORM

Via degli incisori 13/15
70123 Bari / ITALY
P.IVA 08118390726

+39 080 535 4915
+39 080 536 8692
info@xometalform.com

xobymetalform
metalform_design_radiators
3482110310

www.xometalform.com